

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Цены действительны с 05.06.2017

Модель	Мощность	Питание	Св. поток*	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	цена с НДС
<b>GSS Уличные</b>									
GSS-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	66	Лампа накал. 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 283 руб
GSS-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	4,1 кг	3 761 руб
GSS-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	460x201x55 мм	4,1 кг	4 965 руб
GSS-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	5 632 руб
GSS-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	6 092 руб
GSS-80	80 Вт	220 В	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	700x201x55 мм	5,2 кг	7 830 руб
GSS-100	100 Вт	220 В	12 400 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	810x201x55 мм	5,5 кг	8 726 руб
GSS-120	120 Вт	220 В	14 880 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	810x201x55 мм	5,6 кг	9 365 руб

### GSSO Уличные с оптикой

GSSO-40	40 Вт	220 В	5 292 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Ш: 90°x140°	500x201x55 мм	3,9 кг	6 104 руб
GSSO-50	50 Вт	220 В	6 174 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	500x201x55 мм	3,9 кг	6 650 руб
GSSO-60	60 Вт	220 В	7 050 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	700x201x55 мм	4,3 кг	7 227 руб
GSSO-80	80 Вт	220 В	10 584 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	780x201x55 мм	5,5 кг	9 592 руб
GSSO-100	100 Вт	220 В	12 100 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Ш: 90°x140°	810x201x55 мм	5,6 кг	10 766 руб

### GSL Уличные

GSL-30	28 Вт	220 В	4 260 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	250x128x67 мм	2,5 кг	3 890 руб
GSL-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	400x128x67 мм	2,8 кг	5 286 руб
GSL-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	550x128x67 мм	3,5 кг	8 271 руб
GSL-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	750x128x67 мм	4,8 кг	9 863 руб
GSL-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	880x128x67 мм	5,8 кг	12 752 руб
GSL-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Д: 120°	750x266x67 мм	9,6 кг	19 715 руб

### GSLO Уличные с оптикой

GSLO-30	28 Вт	220 В	4 260 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Г: 65°, 95° К: 15°, 30° Ш: 160°x60°	250x128x67 мм	2,5 кг	4 140 руб
GSLO-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150		400x128x67 мм	2,8 кг	6 450 руб
GSLO-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150		550x128x67 мм	3,5 кг	9 932 руб
GSLO-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250		750x128x67 мм	4,8 кг	11 939 руб
GSLO-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400		880x128x67 мм	5,8 кг	15 502 руб
GSLO-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700		750x266x67 мм	9,6 кг	24 112 руб

### GSF Уличные

GSF-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-400	Д: 120°	400x185x85 мм	4,5 кг	10 153 руб
GSF-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	Д: 120°	500x185x85 мм	4,8 кг	14 615 руб
GSF-180	160 Вт	220 В	25 560 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	Д: 120°	650x185x85 мм	5,8 кг	15 846 руб
GSF-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000	Д: 120°	800x185x85 мм	8,4 кг	18 923 руб

### GSFO Уличные с оптикой

GSFO-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-400	Г: 65°, 95° К: 15°, 30° Ш: 160°x60°	400x185x85 мм	4,5 кг	11 061 руб
GSFO-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700		500x185x85 мм	4,8 кг	15 353 руб
GSFO-180	160 Вт	220 В	25 560 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700		650x185x85 мм	5,8 кг	17 153 руб
GSFO-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000		800x185x85 мм	8,4 кг	20 692 руб

### GSFO LIRA Уличные

GSF-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Г: 65°, 95° К: 15°, 30° Ш: 160°x60°	200x185x85 мм	3,5 кг	5 308 руб
GSF-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150		300x185x85 мм	4,0 кг	8 130 руб
GSFO-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150		200x185x85 мм	3,5 кг	5 930 руб
GSFO-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150		300x185x85 мм	4,0 кг	8 990 руб

### GSSQ Парковые

GSSQ-40	40 Вт	220 В	4 200 Лм	54	ЖТУ 125	Д: 120°	h480, Ø367 мм	h480, Ø367 мм	4 867 руб
---------	-------	-------	----------	----	---------	---------	---------------	---------------	-----------

Модель	Мощность	Питание	Св. поток*	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	цена с НДС
<b>GSSN Промышленные</b>									
GSSN-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	66	Лампа накалив. 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 115 руб
GSSN-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 313 руб
GSSN-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	500x201x55 мм	4,1 кг	4 313 руб
GSSN-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	4 571 руб
GSSN-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	5 306 руб
GSSN-80	80 Вт	220 В	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	700x201x55 мм	5,2 кг	7 205 руб
GSSN-100	100 Вт	220 В	12 400 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	810x201x55 мм	5,5 кг	8 152 руб
GSSN-120	120 Вт	220 В	14 880 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	810x201x55 мм	5,6 кг	8 625 руб

<b>GSSNO Промышленные с оптикой</b>									
GSSNO-40	40 Вт	220 В	5 292 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	К: 15°, 25°	500x201x55 мм	3,9 кг	5 255 руб
GSSNO-50	50 Вт	220 В	6 174 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Г: 38°, 46°	500x201x55 мм	3,9 кг	6 533 руб
GSSNO-60	60 Вт	220 В	7 056 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	60°, 76°, 95°	700x201x55 мм	4,3 кг	7 153 руб
GSSNO-80	80 Вт	220 В	10 584 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	780x201x55 мм	5,5 кг	9 599 руб
GSSNO-100	100 Вт	220 В	12 348 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250		810x201x55 мм	5,6 кг	10 691 руб

<b>GSLN Промышленные</b>									
GSLN-30	28 Вт	220 В	4 260 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	250x128x67 мм	2,5 кг	3 890 руб
GSLN-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	400x128x67 мм	2,8 кг	4 942 руб
GSLN-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	550x128x67 мм	3,5 кг	8 039 руб
GSLN-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	750x128x67 мм	4,8 кг	9 676 руб
GSLN-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	880x128x67 мм	5,8 кг	12 706 руб
GSLN-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Д: 120°	750x266x67 мм	9,6 кг	19 858 руб

<b>GSLNO Промышленные с оптикой</b>									
GSLNO-30	28 Вт	220 В	4 260 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70		250x128x67 мм	2,5 кг	3 353 руб
GSLNO-60	56 Вт	220 В	8 520 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Г: 65°, 95°	400x128x67 мм	2,8 кг	6 138 руб
GSLNO-80	84 Вт	220 В	12 780 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	К: 15°, 30°	550x128x67 мм	3,5 кг	9 759 руб
GSLNO-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-200	Ш: 160°x60°	750x128x67 мм	4,8 кг	11 809 руб
GSLNO-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400		880x128x67 мм	5,8 кг	15 502 руб
GSLNO-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700		750x226x67 мм	9,6 кг	23 280 руб

<b>GSFN Промышленные</b>									
GSFN-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-400	Д: 120°	400x185x85 мм	4,5 кг	8 692 руб
GSFN-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	Д: 120°	500x185x85 мм	4,8 кг	11 461 руб
GSFN-180	168 Вт	220 В	25 560 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	Д: 120°	650x185x85 мм	5,8 кг	12 230 руб
GSFN-210	220 Вт	220 В	29 480 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000	Д: 120°	750x185x85 мм	8,4 кг	14 000 руб
GSFN-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000	Д: 120°	800x185x85 мм	8,4 кг	16 615 руб

<b>GSFNO Промышленные с оптикой</b>									
GSFNO-120	112 Вт	220 В	17 040 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-400		400x185x85 мм	4,5 кг	9 723 руб
GSFNO-150	140 Вт	220 В	21 300 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	Г: 65°, 95°	500x185x85 мм	4,8 кг	12 338 руб
GSFNO-180	168 Вт	220 В	25 560 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-700	К: 15°, 30°	650x185x85 мм	5,8 кг	13 815 руб
GSFNO-210	220 Вт	220 В	29 480 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000	Ш: 160°x60°	750x185x85 мм	8,4 кг	15 061 руб
GSFNO-240	224 Вт	220 В	34 080 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-1000		800x185x85 мм	8,4 кг	18 615 руб

<b>GSU(M) Универсальные</b>									
GSU-40M	40 Вт	220 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	370x85x75 мм	3,5 кг	4 047 руб
GSU-50M	50 Вт	220 В	6 200 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	460x85x75 мм	3,8 кг	4 427 руб
GSU-60M	60 Вт	220 В	7 440 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	580x85x75 мм	4,2 кг	5 044 руб
GSU-80M	80 Вт	220 В	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	720x85x75 мм	4,8 кг	6 893 руб
GSU-100M	100 Вт	220 В	12 400 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	900x85x75 мм	5,2 кг	7 625 руб

<b>GSU Универсальные</b>									
GSU-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	54	Лампа накалив. 200 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	1,1 кг	2 235 руб
GSU-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 130 руб
GSU-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 635 руб
GSU-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 908 руб
GSU-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	1200x85x75 мм	3,7 кг	5 063 руб
GSU-80	80 Вт	220 В	9 920 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	1200x85x75 мм	4,3 кг	6 037 руб

Цена консольного кронштейна крепления с НДС: 350 руб.

<b>GSUO Универсальные с оптикой</b>									
GSUO-10	10 Вт	220 В	1 240 Лм	54	Лампа накалив. 100 Вт		300x85x75 мм	1,1 кг	2 559 руб
GSUO-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	54	Лампа накалив. 200 Вт	Г: 46°, 76°, 96°	300x85x75 мм	1,1 кг	2 928 руб
GSUO-30	30 Вт	220 В	3 969 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Ш: 90°x140°	600x85x75 мм	1,2 кг	3 818 руб
GSUO-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100		600x85x75 мм	2,2 кг	4 182 руб
GSUO-60	60 Вт	220 В	7 056 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150		1200x85x75 мм	3,7 кг	5 670 руб
GSUO-80	80 Вт	220 В	10 584 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150		1200x85x75 мм	4,3 кг	6 985 руб

Модель	Мощность	Питание	Св. поток*	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	цена с НДС
--------	----------	---------	------------	----	--------	---------	---------	-------	------------

### GSA Офисные

GSA-30	30 Вт	220 В	3 840 Лм	20	ЛСП 4x18	Д: 120°	595x595x40 мм	3,0 кг	2 365 руб
GSA-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	20	ЛСП 4x18	Д: 120°	595x595x40 мм	3,0 кг	2 547 руб
GSA-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	20	ЛСП 4x18	Д: 120°	595x595x40 мм	3,0 кг	2 709 руб

### GSP Офисные

GSP-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	20	СВО 3x18	Д: 120°	600x180x40 мм	2,9 кг	1 847 руб
GSP-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	20	СВО 2x18	Д: 120°	600x180x40 мм	2,9 кг	2 107 руб
GSP-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	20	СВО 2x36	Д: 120°	1200x180x40 мм	3,8 кг	2 589 руб
GSP-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	20	СВО 2x36	Д: 120°	1200x180x40 мм	3,8 кг	2 709 руб

### GSP Пылевлагозащищенные

GSP-40 IP65	40 Вт	220 В	4 480 Лм	65	ЛСП IP62 2x36	Д: 120°	1265x130x100 мм	1265x130x100 мм	2 589 руб
-------------	-------	-------	----------	----	---------------	---------	-----------------	-----------------	-----------

### GSG Для ЖКХ

GSG-4	4 Вт	220 В	350 Лм	66	ЖКХ 04-40W	Д: 120°	∅ 188 мм	270x140x70 мм	1,4 кг	858 руб
GSG-8	8 Вт	220 В	700 Лм	66	ЖКХ 04-60W	Д: 120°	∅ 188 мм	270x140x70 мм	1,4 кг	1 026 руб
GSG-12	12 Вт	220 В	1 030 Лм	66	ЖКХ 04-80W	Д: 120°	∅ 250 мм	270x140x70 мм	1,6 кг	1 341 руб
GSG-16	16 Вт	220 В	1 450 Лм	66	ЖКХ 04-100W	Д: 120°	∅ 250 мм	270x140x70 мм	1,6 кг	1 583 руб

### GSU AGRO Фито светильник

GSU-20	20 Вт	220 В	1 360 Лм	66		Д: 120°	300x85x75 мм	1,1 кг	3 143 руб
GSU-30	30 Вт	220 В	2 040 Лм	66		Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 535 руб
GSU-40	40 Вт	220 В	2 720 Лм	66		Д: 120°	600x85x75 мм	3,7 кг	4 872 руб
GSU-60	60 Вт	220 В	4 080 Лм	66		Д: 120°	1200x85x75 мм	3,7 кг	5 662 руб

### GSSZ для автозаправочных станций

GSSZ-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	65		Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	4 716 руб
GSSZ-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	65		Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	5 840 руб
GSSZ-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	65		Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	6 548 руб
GSSZ-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	65		Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	7 006 руб

## НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### GSS Уличные (12 В)

GSS-20/12	20 Вт	DC 12 В	2 480 Лм	66	Лампа накалив, 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 629 руб
GSS-30/12	30 Вт	DC 12 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	4 274 руб
GSS-40/12	40 Вт	DC 12 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	460x201x55 мм	4,1 кг	6 002 руб

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 650 руб.

### GSSN Промышленные (12 В)

GSSN-20/12	20 Вт	DC 12 В	2 480 Лм	66	Лампа накалив, 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 423 руб
GSSN-30/12	30 Вт	DC 12 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 817 руб
GSSN-40/12	40 Вт	DC 12 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	460x201x55 мм	4,1 кг	5 443 руб

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 650 руб.

### GSU Универсальные (12 В)

GSU-5/12	5 Вт	DC 12 В	620 Лм	54	Лампа накалив, 50 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	0,75 кг	2 042 руб
GSU-10/12	10 Вт	DC 12 В	1 240 Лм	54	Лампа накалив, 100 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	0,75 кг	2 270 руб
GSU-20/12	20 Вт	DC 12 В	2 480 Лм	54	Лампа накалив, 200 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	0,75 кг	2 687 руб
GSU-30/12	30 Вт	DC 12 В	3 720 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	600x85x75 мм	1,6 кг	3 745 руб
GSU-40/12	40 Вт	DC 12 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	600x85x75 мм	1,6 кг	4 143 руб

Кронштейн крепления для светильников:  
Консольное на трубе - 1 500 руб. Декоративное - 900 руб.

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 650 руб.